



感染管制室通報

108年03月07日感染管制室編輯

壹、「國內」重要疫情資訊

一、我國新增數例國內感染及境外移入麻疹病例，籲請民眾出入公共場所戴口罩，出國前先諮詢接種MMR疫苗

國內及境外移入新增數例麻疹確定病例，為發病前未出國之北部30多歲男性(案1)和20多歲女性(案2)，及今(108)年2月15日由越南入境我國自助旅遊之外國籍3歲女童(案3)，3人發病日介於2月12至17日、出疹日介於2月15至22日、分別於20至23日間由醫院通報後確診，目前案1居家隔離中、案2及3住院隔離中。依疾病潛伏期研判案3為越南感染，案1及2之國內感染源則待釐清。另有國內感染之8個月女嬰(案4)及3例分別為日本、越南及印尼境外移入(下稱案5、案6、案7)之7個月外籍男嬰、5歲女童及6歲外籍男童，發病日介於2月18日至2月24日、出疹日介於2月19日至2月28日；目前4名個案2名居家隔離中、1名住院隔離及1名已出院並解除隔離。北部30多歲本國籍男性(案8)2月11日曾搭機由台北桃園至美國舊金山，返國後於3月3日出現出疹症狀，經就醫及採檢於昨(6)日確診。疾管署指出，美國2月20日曾透過國際衛生條例國家窗口(IHR National Focal Point)通知一名外籍旅客確診麻疹，發病後曾搭機由菲律賓馬尼拉經台北桃園轉機前往舊金山，而本次確診個案為該名外籍旅客之同班機鄰近座位乘客(如附圖)，研判個案係因搭機過程接觸該名過境外籍旅客感染；個案目前症狀已緩解居家隔離中。疾管署表示，衛生單位目前已分別掌握接觸者監測中，個案於可傳染期間有大眾交通運輸或公共場所活動史(如附表)，提醒曾於附表時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹前驅症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知接觸史。

今(2019)年截至目前國內累計28例麻疹確定病例，15例為國內感染(其中8例為境外感染病例之接觸者)，13例為境外移入病例(其中10例為本國籍民眾)，感染國家為越南6例、菲律賓5例、印尼及日本各1例；出國目的以旅遊7例最多，其次為商務及探親各3例。

全球麻疹疫情自去年起持續上升，我國鄰近國家病例數以印度、印尼、菲律賓、中國大陸、泰國及越南為多。歐洲地區以烏克蘭疫情最為嚴峻；美洲以委內瑞拉及巴西病例數最多。日本近期麻疹疫情持續增溫，今年截至2月24日已累計258例，為2009年以來同期最高，病例數以國人常去的大阪府最多，其次為三重縣。基於當地可能具傳染風險，疾管署宣布即日起提升該國麻疹旅遊疫情建議等級為第一級注意(Watch)，請民眾赴日旅遊前須確認自身麻疹疫苗接種情況或是否具麻疹免疫力。

因應國際麻疹疫情較為嚴峻，疾管署已於國際港埠設置檢疫站加強執行入境旅客發燒篩檢措施，針對入境有發燒、出疹等健康異常旅客請其詳實填寫「傳染病防制調查表」，並由檢疫人員依據旅客症狀、旅遊史及接觸史等進行健康評估，必要時開立「入境健康異常旅客配合衛生措施及健康管理敬告單」，請旅客配合於24小時內儘速就醫及落實個人衛生措施，以確保自身及親友健康。若旅客有拒絕、規避或妨礙配合之情形，將依《傳染病防治法》處新臺幣1萬元至15萬元之罰鍰。

疾管署呼籲，截至目前國內學齡前幼童(2013-2017年出生世代)第1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)接種率為98.7%，仍有約1萬3千名幼兒尚未完成第1劑MMR疫苗。提醒家長應儘速帶家中滿1歲以上及滿5歲幼童，至當地衛生所或合約院所完成MMR疫苗接種，以建立免疫力，避免感染；避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，請於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗，相關資訊可至疾管署全球資訊網(<https://www.cdc.gov.tw>)，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。

- 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/professional/info.aspx?treeid=cf7f90dcbcd5718d&nowtreeid=F94E6AF8DA9FC01&tid=B3F537AC64EE63F2>
- 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/professional/info.aspx?treeid=cf7f90dcbcd5718d&nowtreeid=F94E6AF8DA9FC01&tid=33B4D956820DE06F>
- 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/professional/info.aspx?treeid=cf7f90dcbcd5718d&nowtreeid=F94E6AF8DA9FC01&tid=86C6DA37F84A9416>

貳、「國際」重要疫情資訊

一、赴東南亞等登革熱流行地區落實防蚊措施，以免「乘興而去，敗興而歸」

國內上週確診今(2019)年首起境外移入登革熱群聚感染事件，本週適逢228連續假期，



感染管制室通報

疾病管制署特別提醒，民眾如安排前往東南亞等登革熱流行地區，務必做好防蚊措施，返國入境時及返國後兩週內如出現不適症狀應主動通報機場檢疫人員並儘速就醫，就醫時請告知旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療。

疾管署表示，中部一旅行團共 11 人 2 月 1 日至菲律賓宿霧等地旅遊及從事宗教活動，其中 3 人於 2 月 13 日、14 日起陸續出現發燒、頭痛及肌肉痛等症狀，經通報檢驗於 2 月 18 日至 20 日陸續確診（其中 2 人檢出登革病毒第二型），研判為境外群聚感染事件。地方衛生單位已針對 3 名個案之住家及活動地進行孳生源清除、環境噴消及衛教等防治工作。截至目前其他 8 名同行團員均無疑似症狀，3 名個案之同住接觸者中，1 人曾出現疑似症狀，經檢驗已排除感染，其餘接觸者均無疑似症狀，將持續監測至 3 月 17 日。

依據疾病管制署監測資料顯示，我國今年截至 2 月 25 日累計 65 例登革熱境外移入病例，較 2015 年至 2018 年同期為高（分別為 33、54、51、19 例），個案感染地以東南亞國家為主，以越南 20 例、印尼 17 例、菲律賓 11 例為多；另累計本土病例 1 例。去年累計 350 例境外移入病例，183 例本土病例。

菲律賓今年截至 2 月 2 日累計近 18,000 例登革熱病例，75 例死亡，為去年同期 1.3 倍，其中以中維薩亞斯區、卡拉加區及東維薩亞斯區最多。印尼今年累計逾 23,000 例，207 例死亡，其中以東爪哇省、西爪哇省及東努沙登加拉省為最多。美洲地區今年累計逾 10 萬例，31 例死亡，多來自巴西近 75,000 例，其次為哥倫比亞逾 10,000 例。新加坡、越南、馬來西亞、泰國、中國大陸、柬埔寨及寮國之疫情皆較往年嚴重，今年病例數均超過去年同期的 2 倍以上。目前登革熱旅遊疫情建議等級列為第一級注意（Watch）之國家包括：柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南及斯里蘭卡。

疾管署呼籲，民眾至登革熱流行地區，應穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門的房舍等；返國後如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史。另請醫師如遇有疑似症狀患者或曾有登革熱流行地區旅遊史者，請立即通報，以利衛生單位進行防治措施。相關資訊可至疾管署全球資訊網 (<https://www.cdc.gov.tw>) 或撥打免費防疫專線 1922 (或 0800-001922) 洽詢。

● 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/professional/info.aspx?treeid=cf7f90dcbcd5718d&nowtreeid=F94E6AF8DAA9FC01&tid=5D3F21D2B25FD1C2>

二、國際重要疫情資訊(2/24-3/7)

1. 麻疹-越南、菲律賓、波蘭、查德、菲律賓、法國、美國、菲律賓、烏克蘭、日本、美國、馬達加斯加
2. 德國麻疹-日本
3. A型肝炎-美國
4. 小兒麻痺症-印尼、阿富汗
5. 中東呼吸症候群冠狀病毒感染症-阿曼
6. 白喉-馬來西亞
7. 立百病毒感染-孟加拉
8. 伊波拉病毒感染-剛果民主共和國
9. 百日咳-巴拿馬、美國、日本
10. 利什曼原蟲症-利比亞
11. 李斯特菌症-澳洲
12. 沙門氏菌-澳洲
13. 拉薩熱-奈及利亞
14. 麻疹-越南、菲律賓、波蘭、查德、菲律賓、法國、美國、菲律賓、烏克蘭、日本、美國、馬達加斯加
15. 登革熱-美洲地區
16. 黃熱病-巴西
17. 漢他病毒肺症候群-阿根廷
18. 漢他病毒症候群-巴拉圭
19. 瘧疾-哥倫比亞

● 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/epi/demi.c.aspx?treeid=AA2D4B06C27690E6&nowtreeid=FB6A405B1D67AA69&levelid=&p=100>



感染管制室通報

三、國際間旅遊疫情建議等級表

疾病	區域別	國家/行政區	等級	旅行建議	發佈日期
新型 A 型流感	東亞	中國 安徽省、北京市、福建省、廣東省、廣西壯族自治區、湖南省、江蘇省、雲南省	第二級: 警示 (Alert)	對當地採取加強防護	2019/02/15
新型 A 型流感	東亞	中國 甘肅省、貴州省、海南省、河北省、河南省、黑龍江省、湖北省、吉林省、江西省、遼寧省、內蒙古自治區、寧夏回族自治區、青海省、山東省、山西省、陝西省、上海市、四川省、天津市、西藏自治區、新疆維吾爾自治區、浙江省、重慶市	第一級: 注意 (Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/02/15
茲卡病毒 感染症	東南亞	菲律賓、新加坡、泰國、越南	第二級: 警示 (Alert)	對當地採取加強防護	2018/12/05
	大洋洲	薩摩亞、索羅門群島、東加王國			
	南亞	印度、馬爾地夫			
	西非	幾內亞比索			
	南非	安哥拉			
	中美洲	安奎拉(英國海外領地)、巴貝多、荷屬波奈、英屬維京群島、貝里斯、古巴、荷屬庫臘索島、多米尼克、格瑞那達、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、聖馬丁、法屬聖馬丁、千里達及托巴哥、英屬土克凱可群島、美屬維京群島、安地卡及巴布達、荷屬阿魯巴、荷屬聖佑達修斯(與荷屬波奈為同行政區)、荷屬沙巴(與荷屬波奈為同行政區)、蒙哲臘(英國海外領地)			
	南美洲	阿根廷			
茲卡病毒 感染症	東南亞	柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸	第一級: 注意 (Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2018/12/05
	大洋洲	斐濟、巴布亞紐幾內亞			
	南亞	孟加拉			
	中非	喀麥隆、中非共和國、加彭			
	西非	布吉納法索、維德角、象牙海岸、奈及利亞、塞內加爾			
	東非	蒲隆地、烏干達			
	中美洲	哥斯大黎加、多明尼加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、牙買加、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬共和國、美屬波多黎各			
南美洲	巴西、玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多、法屬圭亞那、蓋亞那共和國、巴拉圭、秘魯、蘇利南、委內瑞拉				
伊波拉病毒 感染	中非	剛果民主共和國	第二級: 警示 (Alert)	對當地採取加強防護	2018/05/15
中東呼吸	中東	沙烏地阿拉伯	第二級: 警示 (Alert)	對當地採取加強防護	2015/06/09



感染管制室通報

症候群冠狀病毒感染症	中東	伊朗、約旦、科威特、阿曼、卡達、阿拉伯聯合大公國	第一級: 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/30
麻疹	東南亞	印尼、菲律賓、泰國、越南	第一級: 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/03/07
	南亞	印度			
	東亞	中國大陸、日本			
	北亞	喬治亞共和國、哈薩克、俄羅斯、烏克蘭			
	中東	以色列			
	中非	剛果民主共和國			
	西非	幾內亞、奈及利亞、獅子山			
	東非	馬達加斯加			
	西歐	法國、英國			
	東歐	羅馬尼亞			
	南歐	希臘、義大利、塞爾維亞共和國			
南美洲	巴西、委內瑞拉				
德國麻疹	東亞	日本	第一級: 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/02/12
拉薩熱	西非	貝南共和國、奈及利亞	第一級: 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2018/2/13
白喉	東南亞	印尼	第一級: 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/12/26
	中東	葉門			
霍亂	中東	葉門	第一級: 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/08/15
	東非	索馬利亞			
黃熱病	南美洲	巴西	第一級: 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/01/17
登革熱	東南亞	柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南	第一級: 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2016/08/16
	南亞	斯里蘭卡			
小兒麻痺症/急性無力肢體麻痺	南亞	阿富汗、巴基斯坦	第一級: 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/11/30
	西非	奈及利亞			

資料來源： 疾病管制署全球資訊網摘自 <http://www.cdc.gov.tw/professional/submenu.aspx?treeid=82ce806a312cefec&nowtreeid=82ce806a312cefec>

感染管制室 2019/03/07